

## 学術展示(デジタルポスター展示)

デジタルポスター閲覧:8月27日(土) 8:00~28日(日) 18:00

- P-1<sup>†</sup> 結節性痒疹の病変部における Th2 サイトカインおよび IL17 ファミリーの発現パターンの検討  
伊藤 崇、山本 俊幸  
福島県立医大
- P-2<sup>†</sup> Barisitinib possibly improves human atopic dermatitis via suppressing IL-22 expression : A single-center cohort study.  
Akihiko Uchiyama、Chisako Fujiwara、Yayoi Shibusawa、Sei-ichiro Motegi  
Department of Dermatology, Gunma University Graduate school of Medicine, Japan
- P-3<sup>†</sup> 特発性血小板減少性紫斑病：舌の血腫（黒色斑：wet purpura）は緊急対応が必要である  
中川 浩一<sup>1</sup>、東田 理恵<sup>1</sup>、松尾 彩子<sup>1</sup>、岡林 綾<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>大阪府済生会富田林病院、<sup>2</sup>和泉市立総合医療センター
- P-4<sup>†</sup> アルコール性慢性膀胱炎急性増悪に合併した結節性脂肪壊死症の 1 例  
齋藤 尚矢、福井 智久、中野 創、澤村 大輔  
弘前大
- P-5 リツキシマブ投与が皮膚硬化に奏効した抗トポイソメラーゼ I 抗体陽性びまん性皮膚硬化型全身性強皮症の 1 例  
小泉 遼、室 慶直、山下 雄太、武市 拓也、秋山 真志  
名古屋大
- P-6<sup>†</sup> 血液浄化療法が有効であったバンコマイシン誘発型 TEN 様線状 IgA 水疱性皮膚症の 1 例  
石崎 真由、内山 明彦、西尾 麻由、遠藤 雪恵、安田 正人、茂木 精一郎  
群馬大
- P-7<sup>†</sup> 局所的に脱毛が遷延した尋常性天疱瘡の 1 例  
小笠原 渚、福山 雅大、山崎 好美、佐藤 洋平、大山 学  
杏林大
- P-8<sup>†</sup> 抗デスモコリン (Dsc) 抗体陽性増殖性天疱瘡  
小坂 啓寿<sup>1</sup>、遠藤 雪恵<sup>1</sup>、土岐 清香<sup>1</sup>、岡 愛菜<sup>1</sup>、上原 顕仁<sup>1</sup>、石川 治<sup>1</sup>、古賀 浩嗣<sup>2</sup>、石井 文人<sup>2</sup>、茂木 精一郎<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>群馬大、<sup>2</sup>久留米大
- P-9<sup>†</sup> 初妊婦に生じた妊娠性類天疱瘡  
木村 温子<sup>1,2</sup>、原田 研<sup>2</sup>、原 憲司<sup>2</sup>、滝吉 典子<sup>2</sup>、千代谷 成史<sup>3</sup>、中野 創<sup>1</sup>、澤村 大輔<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>弘前大、<sup>2</sup>青森県立中央病院、<sup>3</sup>千代谷皮膚科 青森県青森市
- P-10<sup>†</sup> S 状結腸癌を合併した抗ラミニン 332 粘膜類天疱瘡の 1 例  
吉川 未雪<sup>1</sup>、原田 研<sup>1</sup>、原 憲司<sup>1</sup>、滝吉 典子<sup>1</sup>、坪田 晶子<sup>2</sup>、古賀 浩嗣<sup>3</sup>、石井 文人<sup>3</sup>  
<sup>1</sup>青森県立中央病院、<sup>2</sup>十和田市立中央病院、<sup>3</sup>久留米大

- P-11<sup>†</sup> 全身性エリテマトーデス患者に発症した水疱型壊疽性膿皮症の1例  
石川 真郷、草野 美沙希、則川 菜摘、佐藤 真由、伊藤 崇、菊池 信之、山本 俊幸  
福島県立医大
- P-12<sup>†</sup> H<sub>2</sub>拮抗薬と抗ロイコトリエン薬の2剤を同時に抗ヒスタミン剤と併用して治療した慢性蕁麻疹の臨床的検討  
三井田 博  
新潟県立新発田病院
- P-13<sup>†</sup> エンホルツマブ ベドチンによる中毒性表皮壊死症の1例  
小林 彩<sup>1</sup>、三村 裕次<sup>2</sup>、水沢 弘哉<sup>2</sup>、濱 菜摘<sup>3</sup>、長谷川 瑛人<sup>3</sup>、阿部 理一郎<sup>3</sup>  
<sup>1</sup>信州上田医療センター、<sup>2</sup>信州上田医療センター泌尿器科、<sup>3</sup>新潟大
- P-14 内服と運動負荷を行った小麦依存性運動誘発アナフィラキシーの1例  
佐藤 知世<sup>1</sup>、菅 裕司<sup>1</sup>、執行 遙香<sup>1</sup>、半田 稔也<sup>1</sup>、小松 彩友香<sup>1</sup>、塩野谷 愛香<sup>1</sup>、  
米田 大介<sup>1</sup>、宇原 久<sup>1</sup>、小林 英理<sup>2</sup>、阿部 史華<sup>3</sup>  
<sup>1</sup>札幌医大、<sup>2</sup>札幌厚生病院、<sup>3</sup>砂川市立病院
- P-15<sup>†</sup> 免疫チェックポイント阻害薬による Stevens-Johnson 症候群・中毒性表皮壊死症における炎症性バイオマーカーの推移  
渡邊 裕子、高村 直子、石川 秀幸、渡邊 友也、金岡 美和、山口 由衣  
横浜市立大
- P-16<sup>†</sup> アトピー性皮膚炎に合併した Pork-cat syndrome の1例  
池田 高治、横山 華英、川上 民裕  
東北医科薬科大
- P-17<sup>†</sup> 初回投与後より生じた抗体薬物複合体 enfortumab vedotin による皮膚障害  
早川 道太郎<sup>1</sup>、馬場 裕子<sup>1</sup>、辻 鋼氣<sup>1</sup>、河野 通良<sup>1</sup>、榊田 司<sup>2</sup>、高橋 慎一<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>東京歯科大市川総合病院、<sup>2</sup>東京歯科大市川総合病院泌尿器科
- P-18<sup>†</sup> Severe dermatitis, multiple allergies, and metabolic wasting (SAM) syndrome with peeling skin and palmoplantar keratosis  
Yuta Koike<sup>1</sup>、Takuya Takeichi<sup>2</sup>、Norito Ishii<sup>3</sup>、Tomoka Waseda<sup>1</sup>、  
Naoya Murayama<sup>1</sup>、Masashi Akiyama<sup>2</sup>、Hiroyuki Murota<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>Department of Dermatology, Nagasaki University Graduate School of Biomedical Sciences, Nagasaki, Japan、  
<sup>2</sup>Department of Dermatology, Nagoya University Graduate School of Medicine, Nagoya, Japan、  
<sup>3</sup>Department of Dermatology, Kurume University School of Medicine, Fukuoka, Japan
- P-19<sup>†</sup> アトピー性皮膚炎を合併した長島型掌蹠角化症  
赤坂 英二郎、中野 創、澤村 大輔  
弘前大
- P-20<sup>†</sup> 分子標的薬治療後に生じた Blaschkitis の1例  
三上 花子<sup>1,2</sup>、原田 研<sup>1</sup>、吉川 未雪<sup>1</sup>、原 憲司<sup>1</sup>、滝吉 典子<sup>1</sup>、岩渕 郁哉<sup>3</sup>、沼尾 宏<sup>4</sup>  
<sup>1</sup>青森県立中央病院、<sup>2</sup>弘前大、<sup>3</sup>青森県立中央病院泌尿器科、  
<sup>4</sup>青森県立中央病院消化器内科

- P-21<sup>†</sup> Neonatal management and characteristic clinical course of epidermolytic ichthyosis.  
Sota Itamoto<sup>1</sup>、Toshinari Miyauchi<sup>1</sup>、Yosuke Mai<sup>1</sup>、Toshifumi Nomura<sup>2</sup>、Hideyuki Ujiie<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>Department of Dermatology, Faculty of Medicine and Graduate School of Medicine, Hokkaido University, Japan、  
<sup>2</sup>Department of Dermatology, Faculty of Medicine, University of Tsukuba, Japan
- P-22<sup>†</sup> 常染色体顕性遺伝形式を示す Acral Peeling Skin Syndrome の 1 家系  
東野 俊英<sup>1,2,3</sup>、許斐 麻佑<sup>1</sup>、山崎 雄貴<sup>2</sup>、屋式 一輝<sup>2</sup>、千田 聡子<sup>2</sup>、堀之藪 弘<sup>2</sup>、三浦 義則<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>国家公務員共済組合連合会三宿病院、<sup>2</sup>自衛隊中央病院、  
<sup>3</sup>東京大大学院医学系研究科人類遺伝学教室、<sup>4</sup>自衛隊中央病院初任実務研修医官
- P-23<sup>†</sup> 当院における特発性後天性全身性無汗症 14 例の臨床的検討  
宮原 華子、久保田 典子、古田 淳一、乃村 俊史  
筑波大
- P-24 局所免疫賦活療法により軽快した SARS-CoV-2 mRNA ワクチン接種後のびまん性脱毛の 1 例  
保科 大地  
小樽市立病院
- P-25<sup>†</sup> 末梢血中 B 細胞の IL-10 産生能は円形脱毛症の予後と相関する  
松村 裕<sup>1</sup>、渡辺 玲<sup>2</sup>、松岡 悠美<sup>3</sup>、藤本 学<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>大阪大、<sup>2</sup>大阪大アレルギー免疫疾患統合医療学、<sup>3</sup>大阪大IFReC皮膚免疫学
- P-26<sup>†</sup> 高度肥満を伴う慢性腎臓病患者に生じたカルシフィラキシスの 1 例  
三浦 真理子<sup>1</sup>、竹尾 直子<sup>1</sup>、轟木 麻子<sup>1</sup>、生野 知子<sup>1</sup>、幸 奈菜<sup>2</sup>、末永 裕子<sup>2</sup>、縄田 智子<sup>2</sup>、宇都 翔<sup>3</sup>、足立 恵理<sup>3</sup>、加藤 愛子<sup>3</sup>  
<sup>1</sup>大分県立病院、<sup>2</sup>大分県立病院腎臓内科、<sup>3</sup>大分県立病院形成外科
- P-27<sup>††</sup> ヒドロキシクロロキンが有効であった網状紅斑性ムチン沈着症の 1 例  
大塚 麻莉奈<sup>1</sup>、田中 美菜穂<sup>1</sup>、作田 隆義<sup>1</sup>、鈴木 友博<sup>1</sup>、新川 宏樹<sup>1</sup>、藤尾 由美<sup>1</sup>、木花 いづみ<sup>1</sup>、栗原 佑一<sup>1</sup>、田中 諒<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>平塚市民病院、<sup>2</sup>国立成育医療研究センター
- P-28<sup>†</sup> 皮膚科を初回受診した男性乳癌の 7 例  
中村 杏奈<sup>1,2</sup>、片岡 和也<sup>1,3</sup>、高塚 純子<sup>1</sup>、竹之内 辰也<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>新潟県立がんセンター新潟病院、<sup>2</sup>新潟大、<sup>3</sup>富山大
- P-29<sup>†</sup> 肛門管癌からのパジェット現象をきたした 10 例の考察  
小佐野 めぐみ<sup>1</sup>、下里 柚季<sup>1</sup>、御子柴 飛鳥<sup>1</sup>、岩谷 舞<sup>2</sup>、木庭 幸子<sup>1</sup>、奥山 隆平<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>信州大、<sup>2</sup>信州大臨床検査部
- P-30<sup>†</sup> 表皮融解性魚鱗癬に生じた clear cell acanthoma の 1 例  
秦 玉瑩<sup>1</sup>、宮内 俊成<sup>1</sup>、椎谷 千尋<sup>1</sup>、鈴木 翔太郎<sup>1</sup>、夏賀 健<sup>1</sup>、乃村 俊史<sup>1,2</sup>、氏家 英之<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>北海道大、<sup>2</sup>筑波大

- P-31<sup>††</sup> 術中内視鏡を併用し手術した、肛門部粘膜近傍に及ぶ皮膚原発乳房外 Paget 病の 1 例  
山田 尚人<sup>1</sup>、森 章一郎<sup>2</sup>、岩田 真衣<sup>3</sup>、今井 聡子<sup>3</sup>、村上 佳恵<sup>3</sup>、横田 憲二<sup>3</sup>、  
秋山 真志<sup>3</sup>  
<sup>1</sup>トヨタ記念病院、<sup>2</sup>豊橋市民病院、<sup>3</sup>名古屋大
- P-32<sup>†</sup> 頭蓋内浸潤を来した眼瞼原発基底細胞癌の 1 例  
渡邊 大起、加藤 裕史、安井 由希子、加納 慎二、中村 元樹、森田 明理  
名古屋市立大
- P-33<sup>†</sup> Sweat-gland carcinoma with neuroendocrine differentiation の 1 例  
小泉 滋<sup>1</sup>、外川 八英<sup>2</sup>、猪爪 隆史<sup>2</sup>、中野 倫代<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>旭中央病院、<sup>2</sup>千葉大
- P-34<sup>††</sup> 会陰部に生じた類上皮神経周膜腫 (epithelioid perineuroma) の 1 例  
内村 公美<sup>1</sup>、阿南 隆<sup>1</sup>、福本 隆也<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>札幌皮膚病理診断科 北海道札幌市、<sup>2</sup>福本皮フ病理診断科 奈良県奈良市
- P-35<sup>†</sup> 萎縮性局面を呈した小児の隆起性皮膚線維肉腫の 1 例  
寺田 明莉<sup>1</sup>、相樂 千尋<sup>1</sup>、福井 智久<sup>1</sup>、六戸 大樹<sup>1</sup>、中島 康爾<sup>1</sup>、中野 創<sup>1</sup>、  
澤村 大輔<sup>1</sup>、中野 あおい<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>弘前大、<sup>2</sup>ESTクリニック2 青森県弘前市
- P-36<sup>†</sup> 線維肉腫様変化を伴う頭部隆起性皮膚線維肉腫の 1 例  
勝家 志歩、鈴木 里香、二瓶 達也、高沢 裕子、面高 俊和、皆川 茜、小川 英作、  
木庭 幸子、奥山 隆平  
信州大
- P-37 気胸を合併した頭部血管肉腫の 3 例  
紺野 恵理子<sup>1</sup>、村田 壺大<sup>1</sup>、矢口 順子<sup>1</sup>、林 昌浩<sup>1</sup>、鈴木 民夫<sup>1</sup>、角田 孝彦<sup>2</sup>、  
島貫 美和<sup>3</sup>  
<sup>1</sup>山形大、<sup>2</sup>山形市立病院、<sup>3</sup>県立新庄病院
- P-38 毛母腫との鑑別を要した小児の dermal schwannoma  
佐々木 直起<sup>1,2</sup>、長谷川 道子<sup>1</sup>、田村 敦志<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>伊勢崎市民病院、<sup>2</sup>産業医大
- P-39<sup>†</sup> 顔面に腫瘤を形成した AIDS 関連カポジ肉腫の 1 例  
脇本 紘子<sup>1</sup>、入澤 亮吉<sup>1</sup>、堺 則康<sup>1</sup>、原田 和俊<sup>1</sup>、村松 崇<sup>2</sup>、木内 英<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>東京医大、<sup>2</sup>東京医大臨床検査医学科
- P-40<sup>†</sup> 新規 STAT1 バリエントによるメンデル遺伝型マイコバクテリア易感染症 (MSMD) と  
診断した BCG 接種後尋常性狼瘡  
塩野谷 愛香<sup>1</sup>、要藤 裕孝<sup>2</sup>、肥田 時征<sup>1</sup>、石川 亜貴<sup>3</sup>、長谷川 匡<sup>4</sup>、津川 毅<sup>2</sup>、宇原 久<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>札幌医大、<sup>2</sup>札幌医大小児科、<sup>3</sup>札幌医大附属病院遺伝子診療科、<sup>4</sup>札幌医大病理診断科
- P-41 泉熱様の皮疹分布がみられたジベルばら色糝糠疹  
角田 孝彦、吉岡 千春、川口 純之介  
山形市立病院済生館

- P-42<sup>†</sup> COVID-19 患者に生じた重症軟部組織感染症の 2 例  
川村 みゆき<sup>1</sup>、土居 礼一<sup>1,3</sup>、添田 麻莉<sup>1,3</sup>、富永 芳和<sup>2</sup>、井上 譲<sup>2</sup>、武藤 一考<sup>3</sup>、  
名嘉真 武國<sup>3</sup>  
<sup>1</sup>公立八女総合病院、<sup>2</sup>公立八女総合病院呼吸器内科、<sup>3</sup>久留米大
- P-43<sup>†</sup> 水痘ワクチン初回接種部位から帯状疱疹様皮疹を生じた乳児の 1 例  
須貝 達朗<sup>1</sup>、藤田 靖幸<sup>1</sup>、山田 壮一<sup>2</sup>、福士 秀悦<sup>2</sup>、稲村 衣美<sup>1</sup>、畠山 欣也<sup>3</sup>、  
清水 聡子<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>市立札幌病院、<sup>2</sup>国立感染研究所ウイルス第1部、<sup>3</sup>市立札幌病院小児科
- P-44<sup>†</sup> ペットのハリネズミが感染源と考えられた手白癬の 1 例  
添田 麻莉、嘉多山 絵理、荒川 正崇、古賀 浩嗣、石井 文人、名嘉真 武國  
久留米大
- P-45<sup>†</sup> Two cases of motor nerve palsy associated with disseminated herpes zoster  
Sayaka Suzuki<sup>1</sup>、Osamu Ansai<sup>1</sup>、Izumi Takei<sup>1</sup>、Kiyoto Kimura<sup>1</sup>、Akito Hasegawa<sup>1</sup>、  
Yuko Tsuchida<sup>1</sup>、Kosei Nakamura<sup>2</sup>、Shoko Hongo<sup>2</sup>、Shintaro Tsuboguchi<sup>2</sup>、  
Koji Saji<sup>2</sup>、Masaki Murata<sup>3</sup>、Riichiro Abe<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>Division of Dermatology, Niigata University Graduate School of Medical and Dental  
Sciences, Niigata, Japan、  
<sup>2</sup>Department of Neurology Brain Research Institute, Niigata University, Niigata,  
Japan、<sup>3</sup>Division of Urology, Department of Regenerative and Transplant Medicine,  
Niigata University Graduate School of Medical and Dental Sciences, Niigata, Japan
- P-46<sup>†</sup> 本邦で初めて皮膚より *Balamuthia mandrillaris* を検出した肉芽腫性アメーバ脳炎の  
1 例  
荒木 健<sup>1</sup>、栗山 裕子<sup>1</sup>、渋谷 弥生<sup>1</sup>、安田 正人<sup>1</sup>、横尾 英明<sup>2</sup>、茂木 精一郎<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>群馬大、<sup>2</sup>群馬大大学院医学系研究科病態病理学
- P-47<sup>†</sup> 過去 13 年間に福島県立医科大学皮膚科を受診したサルコイドーシス 58 例における、  
瘢痕浸潤病変の検討  
高田 満喜、山本 俊幸  
福島県立医大

- P-48<sup>†</sup> Change in Total body naevus counts in Queensland adults : A prospective population-based study  
Dilki Jayasinghe<sup>1</sup>, Uyen Koh<sup>1</sup>, Elsemieke Plasmeijer<sup>2,3</sup>, Scott W. Menzies<sup>4</sup>, Joanne F. Aitken<sup>5</sup>, H. Peter Soyer<sup>6,7</sup>, Monika Janda<sup>1</sup>, Adele C. Green<sup>2,8</sup>, Brigid Betz-Stablein<sup>2,6</sup>  
<sup>1</sup>Centre of Health Services Research, Faculty of Medicine, The University of Queensland, Brisbane, Queensland, Australia,  
<sup>2</sup>Cancer and Population studies, QIMR Berghofer Medical Research Institute, Brisbane, Queensland, Australia,  
<sup>3</sup>Netherlands Cancer Institute, Department of Dermatology, Amsterdam, The Netherlands,  
<sup>4</sup>Sydney Medical School, The University of Sydney, Camperdown, New South Wales, Australia, <sup>5</sup>Cancer Council Queensland, Brisbane, Queensland, Australia,  
<sup>6</sup>The University of Queensland Diamantina Institute, The University of Queensland, Dermatology Research Centre, Brisbane, Queensland, Australia,  
<sup>7</sup>Dermatology Department, Princess Alexandra Hospital, Brisbane, Queensland, Australia,  
<sup>8</sup>CRUK Manchester Institute and University of Manchester, Manchester Academic Health Sciences Centre, Manchester, United Kingdom
- P-49<sup>†</sup> 旭川医大 皮膚科におけるヒドロキシクロロキン使用例のまとめ  
野崎 尋意<sup>1</sup>、岸部 麻里<sup>1</sup>、菅野 恭子<sup>1</sup>、井川 哲子<sup>1</sup>、本間 大<sup>2</sup>、中馬 真幸<sup>3</sup>、田崎 嘉一<sup>3</sup>、山本 明美<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>旭川医大、<sup>2</sup>旭川医大国際医療支援センター、<sup>3</sup>旭川医大病院薬剤部
- P-50<sup>†</sup> 逆行性顔面動脈皮弁を用いて再建した上口唇有棘細胞癌の 1 例  
杉原 悟<sup>1</sup>、山崎 修<sup>1,2</sup>、立花 宏太<sup>1</sup>、森実 真<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>岡山大、<sup>2</sup>島根大
- P-51<sup>†</sup> 当院で行っている顔面変形に対する幹細胞付加脂肪移植術について  
海野 早織<sup>1</sup>、辻 直子<sup>1</sup>、成田 圭吾<sup>2</sup>、波利井 清紀<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>セルポートクリニック横浜 神奈川県横浜市、<sup>2</sup>杏林大付属病院形成外科
- P-52 腸恥滑液包炎による大腿静脈圧迫から下肢腫脹を呈した 1 例  
江上 将平、高宮城 冴子、木村 佳史  
東京都済生会中央病院
- P-53 スキンフレイルに該当すると考えた 2 例  
倉繁 祐太  
倉繁皮膚科医院 群馬県前橋市
- P-54<sup>†</sup> 出生前に発症した血管型エーラス・ダンロス症候群 (vEDS) の 1 例  
神賀 満裕菜、林 周次郎、井川 健  
獨協医大

P-55<sup>†</sup> Using total-body photography images to classify skin type : possibilities and pitfalls

Adam Mothershaw<sup>1,2</sup>, Brigid Betz-Stablein<sup>2</sup>, Chantal Rutjes<sup>2</sup>, Liam J Caffery<sup>1,2</sup>,  
H. Peter Soyer<sup>2,3</sup>

<sup>1</sup>Centre for Online Health, The University of Queensland, Brisbane, QLD, Australia,

<sup>2</sup>Dermatology Research Centre, The University of Queensland Diamantina Institute,  
The University of Queensland, Brisbane, QLD, Australia,

<sup>3</sup>Department of Dermatology, Princess Alexandra Hospital, Brisbane, QLD, Australia